

## **Erläuterung zu den Bewertungskriterien der Lieferantenbewertung**

## Erläuterung zu den Bewertungskriterien der Lieferantenbewertung

<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>Allgemein</b>	<b>3</b>
<b>Lieferantengruppen</b>	<b>5</b>
<b>Automotive</b>	<b>6</b>
Qualitätsbewertung	7
Logistik	8
Compliance	8
<b>Technomotive</b>	<b>10</b>
Qualitätsbewertung	11
Logistik	12
Compliance	12
<b>Händler / Distributoren</b>	<b>14</b>
Qualitätsbewertung	15
Logistik	16
Compliance	16

## Einleitung

Steigerung der Qualitätsstandards unserer Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen ist oberstes Unternehmensziel der Burger Group.

Sie als unser Lieferant leisten einen wesentlichen Beitrag dazu. Deshalb ist uns Ihre Entwicklung im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung der Qualität Ihrer Produkte mit dem Ziel einer Null-Fehler-Quote sowie Ihre Logistikperformance besonders wichtig.

Diese Erläuterung dient der transparenten Aufklärung unserer Bewertungskriterien gegenüber unseren Lieferanten.

Lieferantenbewertungen werden zu jedem Halbjahr im Geschäftsjahr an die Lieferanten versendet.

## Allgemein

Einstufung Bewertungspunkte

---

 A 100-90

Alle Bewertungen entsprechen den von der Burger Group geforderten Qualitätsstandards.

---

 B 90>=80

Anforderungen wurden nicht in vollem Umfang erfüllt. Verbesserungen sind notwendig. Schriftliche Stellungnahme in Form eines Aktionsplans innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Bewertung an die Einkaufsleitung erforderlich.

---

 C <80

Eine nachhaltige Verbesserung hinsichtlich der Anforderungen der Burger Group ist zwingend notwendig. Persönliche Vorstellung Ihrer Korrekturmaßnahmen bei der Einkaufsleitung innerhalb von 6 Wochen nach Zugang der Bewertung erforderlich.

---

Bewertungen werden in zwei Kategorien durchgeführt:

- **Hardfacts**  
Faktisch belegte Kriterien. Berechnungsgrundlage stammt aus den Bewegungsdaten des ERP- sowie CAQ-Systems.
- **Softfacts**  
Diese Kriterien sind standardmäßig mit voller Punktzahl bewertet und werden bei Bedarf abgewertet.

Rückfragen und Korrespondenz zur Lieferantenbewertung richten Sie bitte an:

SBS-Feintechnik: [lieferantenbewertung@sbs-feintechnik.com](mailto:lieferantenbewertung@sbs-feintechnik.com)

KBS-Spritztechnik: [lieferantenbewertung@kbs-spritztechnik.com](mailto:lieferantenbewertung@kbs-spritztechnik.com)

KBS-Antriebstechnik: [lieferantenbewertung@kbs-antriebstechnik.com](mailto:lieferantenbewertung@kbs-antriebstechnik.com)

KBS-Spritztechnik CH: [lieferantenbewertung@kbs-spritztechnik.ch](mailto:lieferantenbewertung@kbs-spritztechnik.ch)

SBS-Mechatronics: [lieferantenbewertung@sbs-mechatronics.ch](mailto:lieferantenbewertung@sbs-mechatronics.ch)

SBS-Drivetec: [supplierevaluation@sbs-drivetec.com](mailto:supplierevaluation@sbs-drivetec.com)

## Lieferantengruppen

Welcher Lieferantengruppe sie zugehörig sind entnehmen sie bitte ihrer Lieferantenbewertung.

Automotive:

- 100
- 101

Technomotive:

- 200
- 201

Händler/Distributoren:

- 900

## Automotive


Gültig für folgende Lieferantengruppe:

- Automotive Komponenten 100
- Automotive Fremdbearbeitung 101

### Bestandteile der Bewertung:

- Qualitätsbewertung
  - PPM Hardfact
  - Reklamationsquote Hardfact
  - Kommunikation Softfact
  - Reaktionszeit Hardfact
- Logistikperformance
  - Termintreue Hardfact
  - Sonderfahrten Softfact
  - Mengentreue Hardfact
  - Kommunikation Softfact
- Compliance
  - Zertifikat IATF 16949 Hardfact
  - Zertifikat ISO 14001 (ohne Bewertung) Hardfact
  - Zertifikat ISO 50001 (ohne Bewertung) Hardfact
  - QMS Ziel erreicht Softfact
  - Nachhaltigkeitsfragebogen (ohne Bewertung) Softfact
  - Lieferantenleitfaden (ohne Bewertung) Softfact

Die Gewichtung entnehmen sie bitte folgender Ansicht:



## Qualitätsbewertung

### PPM

$$PPM = \frac{\text{Reklamierte Menge (vom Lieferanten anerkannt)}}{\text{Gelieferte Menge}} * 1.000.000$$

### Reklamationsquote

$$\text{Reklamationsquote} = \frac{\text{Reklamierte Lieferungen}}{\text{Lieferungen gesamt}} * 100$$

### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
> 100	0	<span style="color: red;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerhaft
100-50	50	<span style="color: red;">■</span>	Mehr als 50% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
50-40	60	<span style="color: red;">■</span>	Mehr als 40% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
40-30	70	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 30% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
30-20	80	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 20% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
20-10	90	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 10% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
10-5	95	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 5% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
5-1	100	<span style="color: green;">■</span>	Weniger als 5% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
1-0	100	<span style="color: green;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerfrei
< 0	100	<span style="color: green;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerfrei

### Kommunikation

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind sehr gut.
50	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Die Erreichbarkeit und/oder Unterstützung bei Problemlösungen sind zu optimieren
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind nicht akzeptabel

### Reaktionszeit

#### Hardfact

Intervall (Tage)	Bewertung	Status	Beschreibung
> 20	20	<span style="color: red;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist nicht akzeptabel
20 ... 15	50	<span style="color: red;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist nicht akzeptabel
< 15 ... 10	80	<span style="color: yellow;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist zu optimieren
< 10 ... 5	100	<span style="color: green;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist gut
< 5 ... 0	100	<span style="color: green;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist sehr gut

## Logistik

### Terminstreue

#### Hardfact

Intervall (Tage)	Bewertung	Status	Beschreibung
> 5	0	<span style="color: red;">■</span>	Lieferung zu spät (> 5 Tage)
5-2	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Lieferung zu spät (2 bis 5 Tage)
< 2-(-2)	100	<span style="color: green;">■</span>	Lieferung ist im erwarteten Zeitraum (+1/-2 Tage)
< (-2)-(-5)	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Lieferung zu früh (3 bis 5 Tage)
< -5	0	<span style="color: red;">■</span>	Lieferung zu früh (> 5 Tage)

### Sonderfahrten

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Sonderfahrten sind unauffällig
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Sonderfahrten führen zu Störungen

### Mengentreue

#### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100-10	0	<span style="color: green;">■</span>	Liefermenge ist bis 10 % überschritten
10-0	100	<span style="color: red;">■</span>	Liefermenge ist im Rahmen der zulässigen Toleranz von 10%
0-(-10)	100	<span style="color: red;">■</span>	Liefermenge ist im Rahmen der zulässigen Toleranz von 10%
< -10	0	<span style="color: green;">■</span>	Liefermenge ist bis zu 10% unterschritten.

### Kommunikation

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind sehr gut.
50	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Die Erreichbarkeit und/oder Unterstützung bei Problemlösungen sind zu optimieren
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind nicht akzeptabel

## Compliance

*Zertifikat IATF 16949*

*Hardfact*

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		gültiges Zertifikat IATF 16949
0	0		kein gültiges Zertifikat IATF 16949

*Zertifikat ISO 14001*

*Hardfact (ohne Bewertung)*

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		gültiges Zertifikat ISO 14001
0	0		kein gültiges Zertifikat ISO 14001

*Zertifikat ISO 50001*

*Hardfact (ohne Bewertung)*

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		gültiges Zertifikat ISO 50001
0	0		kein gültiges Zertifikat ISO 50001

*QMS Entwicklungsziel erreicht*

*Softfact*

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		Ja
0	0		Nein

*Nachhaltigkeitsfragebogen*

*Softfact (ohne Bewertung)*

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		Nachhaltigkeitsfragebogen eingereicht und in Ordnung
0	0		Nachhaltigkeitsfragebogen nicht eingereicht bzw. n.i.O

*Lieferantenleitfaden*

*Softfact (ohne Bewertung)*

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		Lieferantenleitfaden ist abgeschlossen
0	0		Lieferantenleitfaden ist nicht abgeschlossen

## Technomotive


Gültig für folgende Lieferantengruppe:

- Technomotive Komponenten 200
- Technomotive Fremdbearbeitung 201

### Bestandteile der Bewertung:

- Qualitätsbewertung
  - PPM Hardfact
  - Reklamationsquote Hardfact
  - Kommunikation Softfact
  - Reaktionszeit Hardfact
- Logistikperformance
  - Termintreue Hardfact
  - Sonderfahrten Softfact
  - Mengentreue Hardfact
  - Kommunikation Softfact
- Compliance
  - Zertifikat ISO 9001 Hardfact
  - Zertifikat ISO 14001 (ohne Bewertung) Hardfact
  - Zertifikat ISO 50001 (ohne Bewertung) Hardfact

Die Gewichtung entnehmen sie bitte folgender Ansicht:



## Qualitätsbewertung

### PPM

$$PPM = \frac{\text{Reklamierte Menge (vom Lieferanten anerkannt)}}{\text{Gelieferte Menge}} * 1.000.000$$

### Reklamationsquote

$$\text{Reklamationsquote} = \frac{\text{Reklamierte Lieferungen}}{\text{Lieferungen gesamt}} * 100$$

### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
> 100	0	<span style="color: red;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerhaft
100-50	50	<span style="color: red;">■</span>	Mehr als 50% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
50-40	60	<span style="color: red;">■</span>	Mehr als 40% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
40-30	70	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 30% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
30-20	80	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 20% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
20-10	90	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 10% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
10-5	95	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 5% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
5-1	100	<span style="color: green;">■</span>	Weniger als 5% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
1-0	100	<span style="color: green;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerfrei
< 0	100	<span style="color: green;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerfrei

### Kommunikation

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind sehr gut.
50	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Die Erreichbarkeit und/oder Unterstützung bei Problemlösungen sind zu optimieren
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind nicht akzeptabel

### Reaktionszeit

#### Hardfact

Intervall (Tage)	Bewertung	Status	Beschreibung
> 20	20	<span style="color: red;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist nicht akzeptabel
20 ... 15	50	<span style="color: red;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist nicht akzeptabel
< 15 ... 10	80	<span style="color: yellow;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist zu optimieren
< 10 ... 5	100	<span style="color: green;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist gut
< 5 ... 0	100	<span style="color: green;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist sehr gut

## Logistik

### Termintreue

#### Hardfact

Intervall (Tage)	Bewertung	Status	Beschreibung
> 5	0	<span style="color: red;">■</span>	Lieferung zu spät (> 5 Tage)
5-3	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Lieferung zu spät (3 bis 5 Tage)
< 3-(-2)	100	<span style="color: green;">■</span>	Lieferung ist im erwarteten Zeitraum (+2/-2 Tage)
< (-2)-(-5)	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Lieferung zu früh (3 bis 5 Tage)
< -5	0	<span style="color: red;">■</span>	Lieferung zu früh (> 5 Tage)

### Sonderfahrten

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Sonderfahrten sind unauffällig
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Sonderfahrten führen zu Störungen

### Mengentreue

#### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100-10	0	<span style="color: green;">■</span>	Liefermenge ist bis 10 % überschritten
10-0	100	<span style="color: red;">■</span>	Liefermenge ist im Rahmen der zulässigen Toleranz von 10%
0-(-10)	100	<span style="color: red;">■</span>	Liefermenge ist im Rahmen der zulässigen Toleranz von 10%
< -10	0	<span style="color: green;">■</span>	Liefermenge ist bis zu 10% unterschritten.

### Kommunikation

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind sehr gut.
50	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Die Erreichbarkeit und/oder Unterstützung bei Problemlösungen sind zu optimieren
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind nicht akzeptabel

## Compliance

### Zertifikat ISO 9001

#### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		gültiges Zertifikat IATF 16949
0	0		kein gültiges Zertifikat IATF 16949

#### Zertifikat ISO 14001

##### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		gültiges Zertifikat ISO 14001
0	0		kein gültiges Zertifikat ISO 14001

#### Zertifikat ISO 50001

##### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		gültiges Zertifikat ISO 50001
0	0		kein gültiges Zertifikat ISO 50001

#### Nachhaltigkeitsfragebogen

##### Softfact (ohne Bewertung)

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		Nachhaltigkeitsfragebogen eingereicht und in Ordnung
0	0		Nachhaltigkeitsfragebogen nicht eingereicht bzw. n.i.O

#### Lieferantenleitfaden

##### Softfact (ohne Bewertung)

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100		Lieferantenleitfaden ist abgeschlossen
0	0		Lieferantenleitfaden ist nicht abgeschlossen

## Händler / Distributoren


Gültig für folgende Lieferantengruppe:

- Händler / Distributoren 900

### Bestandteile der Bewertung:

- Qualitätsbewertung
  - PPM Hardfact
  - Reklamationsquote Hardfact
  - Kommunikation Softfact
  - Reaktionszeit Hardfact
- Logistikperformance
  - Termintreue Hardfact
  - Sonderfahrten Softfact
  - Mengentreue Hardfact
  - Kommunikation Softfact
- Compliance
  - Zertifikat ISO 9001 Hardfact
  - Zertifikat ISO 14001 (ohne Bewertung) Hardfact
  - Zertifikat ISO 50001 (ohne Bewertung) Hardfact
  - Herstellerzertifikate Softfact

Die Gewichtung entnehmen sie bitte folgender Ansicht:



## Qualitätsbewertung

### PPM

$$PPM = \frac{\text{Reklamierte Menge (vom Lieferanten anerkannt)}}{\text{Gelieferte Menge}} * 1.000.000$$

### Reklamationsquote

$$\text{Reklamationsquote} = \frac{\text{Reklamierte Lieferungen}}{\text{Lieferungen gesamt}} * 100$$

### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
> 100	0	<span style="color: red;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerhaft
100-50	50	<span style="color: red;">■</span>	Mehr als 50% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
50-40	60	<span style="color: red;">■</span>	Mehr als 40% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
40-30	70	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 30% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
30-20	80	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 20% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
20-10	90	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 10% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
10-5	95	<span style="color: yellow;">■</span>	Mehr als 5% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
5-1	100	<span style="color: green;">■</span>	Weniger als 5% der Lieferungen waren fehlerbehaftet
1-0	100	<span style="color: green;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerfrei
< 0	100	<span style="color: green;">■</span>	Alle Lieferungen waren fehlerfrei

### Kommunikation

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind sehr gut.
50	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Die Erreichbarkeit und/oder Unterstützung bei Problemlösungen sind zu optimieren
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind nicht akzeptabel

### Reaktionszeit

#### Hardfact

Intervall (Tage)	Bewertung	Status	Beschreibung
> 20	20	<span style="color: red;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist nicht akzeptabel
20 ... 15	50	<span style="color: red;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist nicht akzeptabel
< 15 ... 10	80	<span style="color: yellow;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist zu optimieren
< 10 ... 5	100	<span style="color: green;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist gut
< 5 ... 0	100	<span style="color: green;">■</span>	Reaktionszeit für 8D ist sehr gut

## Logistik

### Termintreue

#### Hardfact

Intervall (Tage)	Bewertung	Status	Beschreibung
> 5	0	<span style="color: red;">■</span>	Lieferung zu spät (> 5 Tage)
5-2	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Lieferung zu spät (2 bis 5 Tage)
< 2-(-2)	100	<span style="color: green;">■</span>	Lieferung ist im erwarteten Zeitraum (+1/-2 Tage)
< (-2)-(-5)	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Lieferung zu früh (3 bis 5 Tage)
< -5	0	<span style="color: red;">■</span>	Lieferung zu früh (> 5 Tage)

### Sonderfahrten

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Sonderfahrten sind unauffällig
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Sonderfahrten führen zu Störungen

### Mengentreue

#### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100-10	0	<span style="color: green;">■</span>	Liefermenge ist bis 10 % überschritten
10-0	100	<span style="color: red;">■</span>	Liefermenge ist im Rahmen der zulässigen Toleranz von 10%
0-(-10)	100	<span style="color: red;">■</span>	Liefermenge ist im Rahmen der zulässigen Toleranz von 10%
< -10	0	<span style="color: green;">■</span>	Liefermenge ist bis zu 10% unterschritten.

### Kommunikation

#### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind sehr gut.
50	50	<span style="color: yellow;">■</span>	Die Erreichbarkeit und/oder Unterstützung bei Problemlösungen sind zu optimieren
0	0	<span style="color: red;">■</span>	Die Erreichbarkeit und Unterstützung bei Problemlösungen sind nicht akzeptabel

## Compliance

### Zertifikat ISO 9001

#### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">█</span>	gültiges Zertifikat ISO 9001
0	0	<span style="color: red;">█</span>	kein gültiges Zertifikat ISO 9001

#### Zertifikat ISO 14001

##### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">█</span>	gültiges Zertifikat ISO 14001
0	0	<span style="color: red;">█</span>	kein gültiges Zertifikat ISO 14001

#### Zertifikat ISO 50001

##### Hardfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">█</span>	gültiges Zertifikat ISO 50001
0	0	<span style="color: red;">█</span>	kein gültiges Zertifikat ISO 50001

#### Herstellerzertifikate

##### Softfact

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">█</span>	Herstellerzertifikate liegen gemäß QMS Anforderungen vor
50	50	<span style="color: yellow;">█</span>	Herstellerzertifikate liegen teilweise wie angefordert vor; Maßnahmen wurden nachweislich gestartet
0	0	<span style="color: red;">█</span>	Herstellerzertifikate liegt nicht wie angefordert vor

#### Nachhaltigkeitsfragebogen

##### Softfact (ohne Bewertung)

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">█</span>	Nachhaltigkeitsfragebogen eingereicht und in Ordnung
0	0	<span style="color: red;">█</span>	Nachhaltigkeitsfragebogen nicht eingereicht bzw. n.i.O

#### Lieferantenleitfaden

##### Softfact (ohne Bewertung)

Intervall	Bewertung	Status	Beschreibung
100	100	<span style="color: green;">█</span>	Lieferantenleitfaden ist abgeschlossen
0	0	<span style="color: red;">█</span>	Lieferantenleitfaden ist nicht abgeschlossen